

INFORMAZIONI PERSONALI

MARCO ROGNA



📍 Chiusa Viarola, 9, 43036, Fidenza (PR), Italia

☎ 0524687185 📠 3485266060

✉ marcorogna@libero.it marco_tiscali@tiscali.it

🌐 www.geas.com

Sesso Maschile | Data di nascita 20/09/1968 | Nazionalità Italia

POSIZIONE PER LA QUALE SI
CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO PER LA
QUALE SI CONCORRE

Tecnico competente in acustica - det. 220 31/01/2001 della Provincia di Parma

Geologo dal 2004 e iscritto all'Ordine Regionale dei Geologi dell'Emilia-Romagna con n° 700

Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

Amministratore unico dal 2003 della Busseto Servizi s.r.l. società a capitale pubblico

Direttore responsabile dal 2006 al 2012 della Cava Santa Martina in Comune di Alseno (PC)

Docente in materia sicurezza dal 2014 del CERFORM (scuola di formazione per il settore della ceramica industriale italiana)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE DI SETTORE
NELL'AMBITO AUTORIZZATIVO
PER PRATICHE POZZI

Allo stato attuale il sottoscritto è autore di 120 pratiche di autorizzazione pozzi le più importanti delle quali sono di seguito elencate

Industrie Macellazione Ghinzelli Marino s.p.a	Progettazione di un campo acquifero - zona industriale Gerbolina Comune di Viadana (Mantova).
Lelio Guidotti s.c.a r.l.	Pozzo ad uso industriale in località Avalli Bassi – Comune di Polesine Parmense.
LELIO GUIDOTTI s.c.a r.l.	Riperforazione del pozzo P1 in località Avalli Bassi in Comune di Polesine Parmense
FRANZONI e BERTOLETTI s.r.l.	Rapporto idrogeologico per pozzo ad uso industriale in Comune di Mamirolo (MN)
FRANZONI e BERTOLETTI s.r.l.	Pozzo antincendio in località Stradella del Comune di Bigarello (Mantova)
LELIO GUIDOTTI s.c.r.l.	Domande di concessione di derivazione dei pozzi di uso industriale a servizio degli impianti industriali di Polesine parmense
CASA DI RIPOSO ITALO POLI	Valutazione della compatibilità idrogeologica di un Pozzo antincendio in località Fontanelle in Comune di Roccabianca (Parma)
CASA BIANCA s.r.l.	Pozzo ad uso irriguo – in Comune di Noceto (PR)
FRANZONI e BERTOLETTI s.r.l.	Pozzo antincendio in località la Ferranda del Comune di Mamirolo (MN)
BSB s.r.l.	Pozzo ad uso industriale – in Comune di Noceto (PR)
EUROVIE s.c.r.l.	Realizzazione di 2 pozzi ad uso industriale in località Posta di Viarolo - di Parma (PR)

EFFIGIDI s.p.a.	Valutazione della compatibilità idrogeologica di un Pozzo antincendio in Vigoreto in Comune di Sabbioneta (Mantova)
DISRAELI VITTORIO E FIG	Valutazione della compatibilità idrogeologica di un Pozzo antincendio in Vigoreto in Comune di Sabbioneta (Mantova)
SUPINO di Supino Luigi e C. s	Studi idrogeologici per la realizzazione di un pozzo ad uso antincendio in San Giorgio (MN)
EUROGEL s.r.l.	Studi idrogeologici per la realizzazione di due pozzi ad uso antincendio industriale in località stanche, sulla S.P. Gazzuolo – Squarzanella in Commessaggio (MN)
ADIEFFE s.n.c.	Studi idrogeologici per la realizzazione di due pozzi ad uso antincendio industriale nella zona industriale della Gerbolina, in Comune di Viadana
IMMOBILIARE RONCHETTI s	Pozzo ad uso zootecnico in località I Ronchetti – in Comune di Noceto
IRIS s.c. a r.l.	Valutazione della compatibilità idrogeologica di un Pozzo ad uso agricolo in località Cascina di Corteregona in Comune di Calvatone (Cremona)
CCPL INERTI s.p.a.	Pozzi a servizio dell'impianto industriale situato in località Maraffa del Collecchio (PR) - Relazione tecnica
WALROSA s.r.l.	Studi idrogeologici per realizzazione di due pozzi ad uso antincendio nell'abitato di Viadana (MN)
MORETTI di MORETTI DAVID s.n.c.	Pozzo per impianto di depurazione trattamento acqua in località Castello in Comune di Asola (MN)
OLIBO' s.n.c.	Studi idrogeologici per la realizzazione di un pozzo ad uso antincendio industriale della Gerbolina, in Comune di Viadana (MN)
SUPERMERCATI GOBETTI s	Pozzo ad uso antincendio e Pozzo ad uso igienico sanitario in località alla periferia orientale di San Benedetto Po (MN)
VACANZE SALUTE s.p.a. HOTEL VILLA DEI TIGLI	Pozzo ad uso antincendio in via Cantarana, 20 Rodigo (MN).
MARCONI FREDDEUROPA s	Pozzo ad uso industriale – richiesta di concessione di un pozzo ubicato in località castelletto del Comune di Fidenza (PR)
IDRORISORSE s.r.l.	Giudizio di qualità delle acque di nuova utilizzazione (I Fase) situati in località Viazzano del Comune di Varano de' Melegari (PR)
SUPERMERCATI GOBETTI	Riserva inesauribile per pozzo ad uso antincendio in località periferia orientale di San Benedetto Po (MN)
IMPRESA EDILE PALVARINI	Pozzo ad uso antincendio e Pozzo ad uso igienico sanitario a servizio di un impianto per la produzione di conglomerato bituminoso in località Caramasche del Comune di Pegognaga (MN)
BATTISTERO s.p.a.	Pozzo ad uso industriale per industria alimentare in località Borgarella di Parma
MUSI ARMANDO E FIGLI s	Procedura di via per pozzi ad uso industriale presso l'impianto industriale in località Ca' Rossa in Comune di Collecchio
SOCIETA' INDUSTRIA PIET s.p.a.	Procedura di via per pozzi ad uso industriale presso l'impianto industriale in località Madregolo in Comune di Collecchio
BERGAMASCHI P. CANTINE	Studi geologici per la richiesta di concessione di un pozzo ad uso industriale in località Samboseto del Comune di Busseto (PR)
BYO SLIM	Studi idrogeologici per la realizzazione di un pozzo ad uso antincendio in Fenilrosso, in Comune di Viadana (MN)
IMPRESA EDILE PALVARINI	Documento di riserva inesauribile per pozzo ad uso antincendio di un impianto per la produzione di conglomerato bituminoso in località Loghino Caramasche del Comune di Pegognaga (MN)
CALCESTRUZZI VAL D'ENZA	Relazione tecnica per rinnovo concessione di due pozzi ad uso industriale a servizio dell'impianto di Montecchio Emilia, di un pozzo ad uso industriale di uno ad uso igienico assimilabile per l'impianto di Cornacchia e di due pozzi ad uso agricolo irriguo per l'azienda agricola di Morini
IMMOBILIARE GALLIA s.r.l.	Relazione tecnica per rinnovo concessione di un pozzo ad uso industriale in zona ex Battistero (Parma)
LA FUTURA s.r.l.	Pozzo ad uso igienico-sanitario ed antincendio situato in località Caramasche del Comune di Pegognaga (MN)

RIZZI FRANCESCO & C. s.r.l.	Studi idrogeologici per la realizzazione di un pozzo ad uso antincendio in Milano della loc. Cogozzo, in Comune di Viadana (MN)
BARILLI ARNALDO e C. s.n.c.	Studi idrogeologici per la realizzazione di un pozzo ad uso antincendio in Fenilrami a Cizzolo del Comune di Viadana (MN)
PALM s.p.a.	Studi idrogeologici per la realizzazione di un pozzo ad uso antincendio in Tarantelli nella zona Industriale della Gerbolina a Viadana (MN)
IKEA PROPERTY ITALY	Relazione idrogeologica per impianto di geoscambio del nuovo punto vendita in Comune di Parma
BSB COSTRUZIONI s.r.l.	Relazione tecnica per rinnovo concessione di un pozzo ad uso industriale in zona di Noceto (Parma)
VIPP LAVORI s.p.a.	Pozzo ad uso igienico assimilabile in località CORTE GENNARI del Comune di PARMA
DEC s.p.a.	Pozzo ad uso industriale in località CORTE GENNARI del Comune di PARMA
COMUNE DI BORETTO	Relazione tecnica per rinnovo concessione di due pozzi ad uso irriguo per la piscina e il campo sportivo. Relazione tecnica per rinnovo concessione di un pozzo ad uso industriale ed igienico assimilabile per i magazzini
COGHI MANGIMI s.r.l.	Studi idrogeologici per pozzo ad uso industriale in località Castella del Comune di Roverbella (MN)
FIDENZA SHOPPING PARK	Relazione tecnica e idrogeologica per pozzo ad uso irriguo in Lodispago a Fidenza (PR)
IKEA PROPERTY ITALY	Relazione tecnica e idrogeologica per pozzo ad uso irriguo in località CORTE GENNARI del Comune di PARMA a Parma (PR)
CCPL INERTI s.p.a.	Relazione idrogeologica per pozzo ad uso irriguo in località Blatta, del Comune di Rivergaro (PC)
COMUNE DI NOCETO	Relazione tecnica e idrogeologica per pozzo per irrigazione attrezzature aree destinate a verde pubblico a Noceto (PR)
RENI ETTORE s.p.a.	Relazione tecnica e idrogeologica per Pozzo ad uso industriale a Volta (MN)
FLEUR DUCALE s.r.l.	Studio idrogeologico e tecnico per il Pozzo ad uso industriale in località Sissa (PR)
COMUNE DI FIDENZA	Relazione tecnica e idrogeologica per pozzo ad uso irriguo per gli orti sabbatici
GARDANI s.r.l.	Richiesta concessione pozzo ad uso antincendio e pozzo ad uso igienico in Comune di Viadana (MN)
BIO SLYM s.r.l.	Richiesta concessione pozzo ad uso industriale in Via dei Pioppi a Viadana
GOZZI s.r.l.	Rinnovo concessione pozzo ad uso igienico sanitario nella zona industriale della Gerbolina in Comune di Viadana (MN)
TECNODOMUS s.r.l.	Relazione tecnica ed idrogeologica per Pozzo ad uso igienico-sanitario in Polesine di Pegognaga (MN)
ADIEFFE s.n.c.	Relazione tecnica ed idrogeologica per Pozzo igienico sanitario ed antincendio nella Z.I. Gerbolina in Comune di Viadana (MN)
Azienda Agricola Farnese s.p.a. Immobiliare Consorzio s.r.l. Quartaroli Costruzioni s.r.l. Città Due s.p.a.	Studi geologici e idrogeologici per 5 pozzi ad uso irriguo per aree a verde pubblico in Via Chiavari a Parma
E.T.S. Eco Tecnologie Stradali	Relazione tecnica e idrogeologica per rinnovo concessione pozzi ad uso irriguo in località Ca' Trebbia in comune di Gossolengo (PC)
COMUNE DI VIADANA	Rapporto tecnico ed idrogeologico per pozzo antincendio asservito ai ricami comunali nella Zona Industriale della Gerbolina
INERTI s.r.l.	Studio tecnico ed idrogeologico per pozzi ad uso industriale in Golena (MN) Comune di Zibello presso il Polo Estrattivo S1 "Zibello"
BRAGA LEGNO s.r.l.	Rinnovo concessione pozzo ad uso industriale e igienico sanitario in Comune di Commessaggio (MN)
BIO SLYM s.r.l.	Studi idrogeologici e tecnici per Pozzo ad uso industriale ed antincendio in Tigli n. 3, della loc. Finilrosso, a Viadana (MN)
OLIO PERLA di Ernesto Coppola	Studi geologici e idrogeologici per Sistema di pozzi con prelievo e re-iniezione d'acqua "OPEN LOOP" in Comune di Parma (PR)

GESTA s.p.a.	Studi geologici e idrogeologici per Sistema di pozzi con prelievo e re-iniezione d'acqua "OPEN LOOP" per la centrale Porta San Francesco (via Maria Goretti) Comune di Parma (PR)
DONDI s.p.a.	Studi idrogeologici e tecnici per Pozzo ad uso antincendio e pozzo ad uso irriguo Via dei Tigli a Viadana (MN)
COMUNE DI MARCARIA	Studi idrogeologici e tecnici per Pozzi ad uso igienico-assimilabile per le acque potabili primarie di Casatico, Ospitaletto, Gabbiana, Canicossa e Cesole
SANTO STEFANO ENERGIA	Studi idrogeologici e tecnici per Pozzo ad uso antincendio e pozzo ad uso irriguo assimilabile dell'impianto biogas in via San Faustino del Comune di Casatico (MN)
COMUNE DI ACQUAFREDDA	Studi idrogeologici e tecnici per Pozzo ad uso irriguo sulla S.P. 343 Asolo del Comune di Acquafredda (BS)
EUROFRIGO s.r.l.	Pozzo ad uso industriale per opificio industriale adibito a magazzino frigoriferi a bassa temperatura per lo stoccaggio e movimentazione di prodotti alimentari in località CE.PI.M del Comune di Fontevivo
ESSELUNGA s.p.a.	Rapporto tecnico e idrogeologico per Pozzo ad uso industriale in via Uboldini del Comune di Parma (PR)
COMUNE DI FIDENZA	Relazione tecnica e idrogeologica per pozzo ad uso industriale per il Fabbisogno Particolareggiato di Iniziativa Pubblica "Corte del Recupero"
INERTI s.r.l.	Relazione tecnica e idrogeologica per pozzo ad uso industriale in località Malandriano Gruppini, del Comune di Parma
F.LLI ZATTI s.r.l.	Studi geologici e idrogeologici per Pozzo antincendio in via F.lli Cervi, nel Comune di Reggio Emilia (RE)
DGF s.n.c. di DAVOLI GIANNI	Studi geologici e idrogeologici per pozzo antincendio in Comune di Viadana (MN)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Sostituire con il nome e l'indirizzo dell'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione (se rilevante, indicare il paese)

Attestato di frequenza per l'anno formativo 2000 del corso per Coordinatore della sicurezza di cui all'art. 10 D.L.vo 494/96 - Ente scuola Edile

Attestato di frequenza per l'anno formativo 2011-2012 - Aggiornamento rivolto ai Coordinatori per la progettazione e l'esecuzione dei lavori (ex art. 98, comma 3, del D.L.vo n. 81/2008 - Ente scuola Edile

COMPETENZE PERSONALI

[Rimuovere i campi non compilati.]

Lingua madre ITALIANO

Altre lingue

	COMPRENSIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
INGLESE	B1/2	B1/2	B1/2	B1/2	B1/2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza professionale iniziata nel novembre 1993. Attualmente svolgo l'attività di docente in materia sicurezza presso il CERFORM (scuola di formazione per il settore della ceramica industriale italiana)

Competenze organizzative e gestionali	leadership (attualmente Amministratore Unico della ditta Busseto Servizi s.r.l. avente un team di 3 dipendenti e direttore responsabile della cava Santa Martina avente un team di 4 persone)
Competenze informatiche	Sostituire con le competenze informatiche possedute. Specificare in quale contesto sono state acquisite. Esempio: ▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office ▪ buona padronanza degli strumenti AUTOCAD ▪ buona padronanza degli strumenti ARCWIEW ▪ buona padronanza degli strumenti PHOTOSHOP
Altre competenze	Sostituire con altre rilevanti competenze non ancora menzionate. Specificare in quale contesto sono state acquisite. ▪ Falegnameria
Patente di guida	PATENTE DI GUIDA B
ULTERIORI INFORMAZIONI	
Dati personali	Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".